
ML 01-score for IR
MIN
MEAN
MAX
100
90
80
70
60
50
40
30
0
20
40
60
80
100
120
140
160


ML 01-score variance for IR
70
60
50
40
30
20
10
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


ML LG-score for IR
MIN
MEAN
MAX
35
30
25
20
15
10
5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


ML LG-score variance for IR
35
30
25
20
15
10
5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


ML P-score for IR
MIN
MEAN
MAX
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0
20
40
60
80
100
120
140
160


ML P-score variance for IR
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EV 01-score for IR
MIN
MEAN
MAX
100
90
80
70
60
50
40
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EV 01-score variance for IR
70
60
50
40
30
20
10
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EV LG-score for IR
MIN
MEAN
MAX
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EV LG-score variance for IR
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EV P-score for IR
MIN
MEAN
MAX
1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EV P-score variance for IR
0.0035
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EJ 01-score for IR
MIN
MEAN
MAX
100
90
80
70
60
50
40
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EJ 01-score variance for IR
70
60
50
40
30
20
10
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EJ LG-score for IR
MIN
MEAN
MAX
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EJ LG-score variance for IR
0.018
0.016
0.014
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EJ P-score for IR
MIN
MEAN
MAX
1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EJ P-score variance for IR
0.0045
0.004
0.0035
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


SC 01-score for IR
MIN
MEAN
MAX
100
90
80
70
60
50
40
0
20
40
60
80
100
120
140
160


SC 01-score variance for IR
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


SC LG-score for IR
MIN
MEAN
MAX
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


SC LG-score variance for IR
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


SC P-score for IR
MIN
MEAN
MAX
1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0
20
40
60
80
100
120
140
160


SC P-score variance for IR
0.005
0.0045
0.004
0.0035
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MIN of 01-score for IR
ML
EV
EJ
SC
100
90
80
70
60
50
40
30
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MIN of LG-score for IR
ML
EV
EJ
SC
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MIN of P-score for IR
ML
EV
EJ
SC
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MEAN of 01-score for IR
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
0
20
40
60
80
100
120
140
160
ML
EV
EJ
SC


MEAN of LG-score for IR
ML
EV
EJ
SC
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MEAN of P-score for IR
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0
20
40
60
80
100
120
140
160
ML
EV
EJ
SC


MAX of 01-score for IR
100
95
90
85
80
75
70
65
60
0
20
40
60
80
100
120
140
160
ML
EV
EJ
SC


MAX of LG-score for IR
ML
EV
EJ
SC
35
30
25
20
15
10
5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MAX of P-score for IR
ML
EV
EJ
SC
1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0
20
40
60
80
100
120
140
160


VARIANCE of 01-score for IR
ML
EV
EJ
SC
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
20
40
60
80
100
120
140
160


VARIANCE of LG-score for IR
ML
EV
EJ
SC
35
30
25
20
15
10
5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


VARIANCE of P-score for IR
ML
EV
EJ
SC
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


ML 01-score for HD
MIN
MEAN
MAX
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
0
50
100
150
200
250
300


ML 01-score variance for HD
30
25
20
15
10
5
0
0
50
100
150
200
250
300


ML LG-score for HD
MIN
MEAN
MAX
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
50
100
150
200
250
300


ML LG-score variance for HD
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
50
100
150
200
250
300


ML P-score for HD
MIN
MEAN
MAX
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0
50
100
150
200
250
300


ML P-score variance for HD
0.002
0.0018
0.0016
0.0014
0.0012
0.001
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0
0
50
100
150
200
250
300


EV 01-score for HD
MIN
MEAN
MAX
90
80
70
60
50
40
30
0
50
100
150
200
250
300


EV 01-score variance for HD
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
250
300


EV LG-score for HD
MIN
MEAN
MAX
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
50
100
150
200
250
300


EV LG-score variance for HD
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
50
100
150
200
250
300


EV P-score for HD
MIN
MEAN
MAX
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0
50
100
150
200
250
300


EV P-score variance for HD
0.005
0.0045
0.004
0.0035
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
50
100
150
200
250
300


EJ 01-score for HD
MIN
MEAN
MAX
90
80
70
60
50
40
30
20
0
50
100
150
200
250
300


EJ 01-score variance for HD
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
250
300


EJ LG-score for HD
MIN
MEAN
MAX
2.2
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
50
100
150
200
250
300


EJ LG-score variance for HD
0.05
0.045
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
50
100
150
200
250
300


EJ P-score for HD
MIN
MEAN
MAX
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0
50
100
150
200
250
300


EJ P-score variance for HD
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
0
50
100
150
200
250
300


SC 01-score for HD
MIN
MEAN
MAX
90
80
70
60
50
40
30
20
0
50
100
150
200
250
300


SC 01-score variance for HD
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
250
300


SC LG-score for HD
MIN
MEAN
MAX
2.2
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
50
100
150
200
250
300


SC LG-score variance for HD
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0
50
100
150
200
250
300


SC P-score for HD
MIN
MEAN
MAX
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0
50
100
150
200
250
300


SC P-score variance for HD
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
0
50
100
150
200
250
300


MIN of 01-score for HD
ML
EV
EJ
SC
90
80
70
60
50
40
30
20
0
50
100
150
200
250
300


MIN of LG-score for HD
ML
EV
EJ
SC
0
1
2
3
4
5
6
0
50
100
150
200
250
300


MIN of P-score for HD
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0
50
100
150
200
250
300
ML
EV
EJ
SC


MEAN of 01-score for HD
85
80
75
70
65
60
55
50
0
50
100
150
200
250
300
ML
EV
EJ
SC


MEAN of LG-score for HD
ML
EV
EJ
SC
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
50
100
150
200
250
300


MEAN of P-score for HD
ML
EV
EJ
SC
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0
50
100
150
200
250
300

MAX of 01-score for HD
90
85
80
75
70
65
60
55
0
50
100
150
200
250
300
ML
EV
EJ
SC


MAX of LG-score for HD
ML
EV
EJ
SC
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
50
100
150
200
250
300


MAX of P-score for HD
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0
50
100
150
200
250
300
ML
EV
EJ
SC


VARIANCE of 01-score for HD
ML
EV
EJ
SC
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
250
300


VARIANCE of LG-score for HD
ML
EV
EJ
SC
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
50
100
150
200
250
300


VARIANCE of P-score for HD
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
0
50
100
150
200
250
300
ML
EV
EJ
SC


ML 01-score for LY
MIN
MEAN
MAX
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
20
40
60
80
100
120
140
160


ML 01-score variance for LY
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


ML LG-score for LY
MIN
MEAN
MAX
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
20
40
60
80
100
120
140
160


ML LG-score variance for LY
30
25
20
15
10
5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


ML P-score for LY
MIN
MEAN
MAX
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0
20
40
60
80
100
120
140
160


ML P-score variance for LY
0.004
0.0035
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EV 01-score for LY
MIN
MEAN
MAX
90
80
70
60
50
40
30
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EV 01-score variance for LY
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EV LG-score for LY
MIN
MEAN
MAX
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EV LG-score variance for LY
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EV P-score for LY
MIN
MEAN
MAX
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EV P-score variance for LY
0.0045
0.004
0.0035
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EJ 01-score for LY
MIN
MEAN
MAX
90
80
70
60
50
40
30
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EJ 01-score variance for LY
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EJ LG-score for LY
MIN
MEAN
MAX
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EJ LG-score variance for LY
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EJ P-score for LY
MIN
MEAN
MAX
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EJ P-score variance for LY
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


SC 01-score for LY
MIN
MEAN
MAX
90
80
70
60
50
40
30
20
0
20
40
60
80
100
120
140
160


SC 01-score variance for LY
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


SC LG-score for LY
MIN
MEAN
MAX
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
20
40
60
80
100
120
140
160


SC LG-score variance for LY
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


SC P-score for LY
MIN
MEAN
MAX
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0
20
40
60
80
100
120
140
160


SC P-score variance for LY
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MIN of 01-score for LY
ML
EV
EJ
SC
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MIN of LG-score for LY
ML
EV
EJ
SC
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MIN of P-score for LY
ML
EV
EJ
SC
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MEAN of 01-score for LY
ML
EV
EJ
SC
90
80
70
60
50
40
30
20
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MEAN of LG-score for LY
ML
EV
EJ
SC
0
2
4
6
8
10
12
14
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MEAN of P-score for LY
ML
EV
EJ
SC
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MAX of 01-score for LY
90
80
70
60
50
40
30
0
20
40
60
80
100
120
140
160
ML
EV
EJ
SC


MAX of LG-score for LY
ML
EV
EJ
SC
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MAX of P-score for LY
ML
EV
EJ
SC
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0
20
40
60
80
100
120
140
160


VARIANCE of 01-score for LY
ML
EV
EJ
SC
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
20
40
60
80
100
120
140
160


VARIANCE of LG-score for LY
ML
EV
EJ
SC
30
25
20
15
10
5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


VARIANCE of P-score for LY
ML
EV
EJ
SC
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


ML 01-score for aus
MIN
MEAN
MAX
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
0
100
200
300
400
500
600
700


ML 01-score variance for aus
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
100
200
300
400
500
600
700


ML LG-score for aus
MIN
MEAN
MAX
35
30
25
20
15
10
5
0
0
100
200
300
400
500
600
700


ML LG-score variance for aus
35
30
25
20
15
10
5
0
0
100
200
300
400
500
600
700


ML P-score for aus
MIN
MEAN
MAX
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0
100
200
300
400
500
600
700


ML P-score variance for aus
0.0018
0.0016
0.0014
0.0012
0.001
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0
0
100
200
300
400
500
600
700


EV 01-score for aus
MIN
MEAN
MAX
90
80
70
60
50
40
30
20
0
100
200
300
400
500
600
700


EV 01-score variance for aus
140
120
100
80
60
40
20
0
0
100
200
300
400
500
600
700


EV LG-score for aus
MIN
MEAN
MAX
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
100
200
300
400
500
600
700


EV LG-score variance for aus
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0
100
200
300
400
500
600
700


EV P-score for aus
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0
100
200
300
400
500
600
700
MIN
MEAN
MAX


EV P-score variance for aus
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
0
100
200
300
400
500
600
700


EJ 01-score for aus
MIN
MEAN
MAX
90
80
70
60
50
40
30
20
0
100
200
300
400
500
600
700


EJ 01-score variance for aus
140
120
100
80
60
40
20
0
0
100
200
300
400
500
600
700


EJ LG-score for aus
MIN
MEAN
MAX
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
100
200
300
400
500
600
700


EJ LG-score variance for aus
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0
100
200
300
400
500
600
700


EJ P-score for aus
MIN
MEAN
MAX
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0
100
200
300
400
500
600
700


EJ P-score variance for aus
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
0
100
200
300
400
500
600
700


SC 01-score for aus
MIN
MEAN
MAX
90
80
70
60
50
40
30
20
0
100
200
300
400
500
600
700


SC 01-score variance for aus
140
120
100
80
60
40
20
0
0
100
200
300
400
500
600
700


SC LG-score for aus
MIN
MEAN
MAX
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
100
200
300
400
500
600
700


SC LG-score variance for aus
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
100
200
300
400
500
600
700


SC P-score for aus
MIN
MEAN
MAX
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0
100
200
300
400
500
600
700


SC P-score variance for aus
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
0
100
200
300
400
500
600
700


MIN of 01-score for aus
ML
EV
EJ
SC
90
80
70
60
50
40
30
20
0
100
200
300
400
500
600
700


MIN of LG-score for aus
ML
EV
EJ
SC
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
100
200
300
400
500
600
700


MIN of P-score for aus
ML
EV
EJ
SC
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0
100
200
300
400
500
600
700


MEAN of 01-score for aus
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
0
100
200
300
400
500
600
700
ML
EV
EJ
SC


MEAN of LG-score for aus
ML
EV
EJ
SC
0
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400
500
600
700


MEAN of P-score for aus
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0
100
200
300
400
500
600
700
ML
EV
EJ
SC


MAX of 01-score for aus
90
85
80
75
70
65
60
55
50
0
100
200
300
400
500
600
700
ML
EV
EJ
SC


MAX of LG-score for aus
ML
EV
EJ
SC
35
30
25
20
15
10
5
0
0
100
200
300
400
500
600
700


MAX of P-score for aus
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0
100
200
300
400
500
600
700
ML
EV
EJ
SC


VARIANCE of 01-score for aus
140
120
100
80
60
40
20
0
0
100
200
300
400
500
600
700
ML
EV
EJ
SC


VARIANCE of LG-score for aus
ML
EV
EJ
SC
35
30
25
20
15
10
5
0
0
100
200
300
400
500
600
700


VARIANCE of P-score for aus
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
0
100
200
300
400
500
600
700
ML
EV
EJ
SC


ML 01-score for bc
MIN
MEAN
MAX
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
0
50
100
150
200
250
300


ML 01-score variance for bc
35
30
25
20
15
10
5
0
0
50
100
150
200
250
300


ML LG-score for bc
MIN
MEAN
MAX
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0
50
100
150
200
250
300


ML LG-score variance for bc
35
30
25
20
15
10
5
0
0
50
100
150
200
250
300


ML P-score for bc
MIN
MEAN
MAX
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0
50
100
150
200
250
300


ML P-score variance for bc
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
50
100
150
200
250
300


EV 01-score for bc
MIN
MEAN
MAX
80
70
60
50
40
30
20
0
50
100
150
200
250
300


EV 01-score variance for bc
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
50
100
150
200
250
300


EV LG-score for bc
MIN
MEAN
MAX
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0
50
100
150
200
250
300


EV LG-score variance for bc
0.045
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
50
100
150
200
250
300


EV P-score for bc
MIN
MEAN
MAX
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0
50
100
150
200
250
300


EV P-score variance for bc
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
0
50
100
150
200
250
300


EJ 01-score for bc
MIN
MEAN
MAX
80
70
60
50
40
30
20
0
50
100
150
200
250
300


EJ 01-score variance for bc
140
120
100
80
60
40
20
0
0
50
100
150
200
250
300


EJ LG-score for bc
MIN
MEAN
MAX
2.6
2.4
2.2
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0
50
100
150
200
250
300


EJ LG-score variance for bc
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0
50
100
150
200
250
300


EJ P-score for bc
MIN
MEAN
MAX
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0
50
100
150
200
250
300


EJ P-score variance for bc
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
0
50
100
150
200
250
300


SC 01-score for bc
MIN
MEAN
MAX
80
70
60
50
40
30
20
0
50
100
150
200
250
300


SC 01-score variance for bc
120
100
80
60
40
20
0
0
50
100
150
200
250
300


SC LG-score for bc
MIN
MEAN
MAX
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
50
100
150
200
250
300


SC LG-score variance for bc
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
50
100
150
200
250
300


SC P-score for bc
MIN
MEAN
MAX
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0
50
100
150
200
250
300


SC P-score variance for bc
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
0
50
100
150
200
250
300


MIN of 01-score for bc
ML
EV
EJ
SC
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
0
50
100
150
200
250
300


MIN of LG-score for bc
ML
EV
EJ
SC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
50
100
150
200
250
300


MIN of P-score for bc
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0
50
100
150
200
250
300
ML
EV
EJ
SC


MEAN of 01-score for bc
75
70
65
60
55
50
45
0
50
100
150
200
250
300
ML
EV
EJ
SC


MEAN of LG-score for bc
ML
EV
EJ
SC
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
50
100
150
200
250
300


MEAN of P-score for bc
0.68
0.66
0.64
0.62
0.6
0.58
0.56
0.54
0.52
0.5
0
50
100
150
200
250
300
ML
EV
EJ
SC


MAX of 01-score for bc
80
75
70
65
60
55
0
50
100
150
200
250
300
ML
EV
EJ
SC


MAX of LG-score for bc
ML
EV
EJ
SC
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0
50
100
150
200
250
300


MAX of P-score for bc
ML
EV
EJ
SC
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0
50
100
150
200
250
300


VARIANCE of 01-score for bc
ML
EV
EJ
SC
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
50
100
150
200
250
300


VARIANCE of LG-score for bc
ML
EV
EJ
SC
35
30
25
20
15
10
5
0
0
50
100
150
200
250
300


VARIANCE of P-score for bc
ML
EV
EJ
SC
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
0
50
100
150
200
250
300


ML 01-score for dia
MIN
MEAN
MAX
80
75
70
65
60
55
50
45
0
100
200
300
400
500
600
700
800


ML 01-score variance for dia
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800


ML LG-score for dia
MIN
MEAN
MAX
35
30
25
20
15
10
5
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800


ML LG-score variance for dia
25
20
15
10
5
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800


ML P-score for dia
MIN
MEAN
MAX
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0
100
200
300
400
500
600
700
800


ML P-score variance for dia
0.0016
0.0014
0.0012
0.001
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800


EV 01-score for dia
MIN
MEAN
MAX
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
0
100
200
300
400
500
600
700
800


EV 01-score variance for dia
70
60
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800


EV LG-score for dia
MIN
MEAN
MAX
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0
100
200
300
400
500
600
700
800


EV LG-score variance for dia
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800


EV P-score for dia
MIN
MEAN
MAX
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0
100
200
300
400
500
600
700
800


EV P-score variance for dia
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800


EJ 01-score for dia
MIN
MEAN
MAX
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
0
100
200
300
400
500
600
700
800


EJ 01-score variance for dia
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800


EJ LG-score for dia
MIN
MEAN
MAX
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0
100
200
300
400
500
600
700
800


EJ LG-score variance for dia
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800


EJ P-score for dia
MIN
MEAN
MAX
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0
100
200
300
400
500
600
700
800


EJ P-score variance for dia
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800


SC 01-score for dia
MIN
MEAN
MAX
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
0
100
200
300
400
500
600
700
800


SC 01-score variance for dia
70
60
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800


SC LG-score for dia
MIN
MEAN
MAX
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
100
200
300
400
500
600
700
800


SC LG-score variance for dia
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800


SC P-score for dia
MIN
MEAN
MAX
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0
100
200
300
400
500
600
700
800


SC P-score variance for dia
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800


MIN of 01-score for dia
ML
EV
EJ
SC
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
0
100
200
300
400
500
600
700
800


MIN of LG-score for dia
ML
EV
EJ
SC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
100
200
300
400
500
600
700
800


MIN of P-score for dia
ML
EV
EJ
SC
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0
100
200
300
400
500
600
700
800


MEAN of 01-score for dia
ML
EV
EJ
SC
80
75
70
65
60
55
50
0
100
200
300
400
500
600
700
800


MEAN of LG-score for dia
ML
EV
EJ
SC
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800


MEAN of P-score for dia
ML
EV
EJ
SC
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0
100
200
300
400
500
600
700
800


MAX of 01-score for dia
80
75
70
65
60
55
50
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ML
EV
EJ
SC


MAX of LG-score for dia
ML
EV
EJ
SC
35
30
25
20
15
10
5
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800


MAX of P-score for dia
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ML
EV
EJ
SC


VARIANCE of 01-score for dia
ML
EV
EJ
SC
70
60
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800


VARIANCE of LG-score for dia
ML
EV
EJ
SC
25
20
15
10
5
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800


VARIANCE of P-score for dia
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ML
EV
EJ
SC


ML 01-score for glass
MIN
MEAN
MAX
80
70
60
50
40
30
20
10
0
50
100
150
200
250


ML 01-score variance for glass
35
30
25
20
15
10
5
0
0
50
100
150
200
250


ML LG-score for glass
MIN
MEAN
MAX
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
50
100
150
200
250


ML LG-score variance for glass
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
50
100
150
200
250


ML P-score for glass
MIN
MEAN
MAX
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0
50
100
150
200
250

ML P-score variance for glass
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
50
100
150
200
250


EV 01-score for glass
MIN
MEAN
MAX
80
70
60
50
40
30
20
0
50
100
150
200
250


EV 01-score variance for glass
70
60
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
250


EV LG-score for glass
MIN
MEAN
MAX
2.8
2.6
2.4
2.2
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0
50
100
150
200
250


EV LG-score variance for glass
0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0
50
100
150
200
250


EV P-score for glass
MIN
MEAN
MAX
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0
50
100
150
200
250


EV P-score variance for glass
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
50
100
150
200
250


EJ 01-score for glass
MIN
MEAN
MAX
80
70
60
50
40
30
20
10
0
50
100
150
200
250


EJ 01-score variance for glass
70
60
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
250


EJ LG-score for glass
MIN
MEAN
MAX
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
50
100
150
200
250


EJ LG-score variance for glass
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0
50
100
150
200
250


EJ P-score for glass
MIN
MEAN
MAX
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0
50
100
150
200
250


EJ P-score variance for glass
0.0045
0.004
0.0035
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
50
100
150
200
250


SC 01-score for glass
MIN
MEAN
MAX
80
70
60
50
40
30
20
10
0
50
100
150
200
250


SC 01-score variance for glass
70
60
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
250


SC LG-score for glass
MIN
MEAN
MAX
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
50
100
150
200
250


SC LG-score variance for glass
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0
50
100
150
200
250


SC P-score for glass
MIN
MEAN
MAX
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0
50
100
150
200
250


SC P-score variance for glass
0.005
0.0045
0.004
0.0035
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
50
100
150
200
250


MIN of 01-score for glass
70
60
50
40
30
20
10
0
50
100
150
200
250
ML
EV
EJ
SC


MIN of LG-score for glass
ML
EV
EJ
SC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
50
100
150
200
250


MIN of P-score for glass
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0
50
100
150
200
250
ML
EV
EJ
SC


MEAN of 01-score for glass
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
0
50
100
150
200
250
ML
EV
EJ
SC


MEAN of LG-score for glass
ML
EV
EJ
SC
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
50
100
150
200
250


MEAN of P-score for glass
ML
EV
EJ
SC
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0
50
100
150
200
250


MAX of 01-score for glass
ML
EV
EJ
SC
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
0
50
100
150
200
250


MAX of LG-score for glass
ML
EV
EJ
SC
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
50
100
150
200
250


MAX of P-score for glass
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0
50
100
150
200
250
ML
EV
EJ
SC


VARIANCE of 01-score for glass
ML
EV
EJ
SC
70
60
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
250


VARIANCE of LG-score for glass
ML
EV
EJ
SC
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
50
100
150
200
250


VARIANCE of P-score for glass
ML
EV
EJ
SC
0.005
0.0045
0.004
0.0035
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
50
100
150
200
250


ML 01-score for hepa
MIN
MEAN
MAX
90
80
70
60
50
40
30
0
20
40
60
80
100
120
140
160


ML 01-score variance for hepa
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


ML LG-score for hepa
MIN
MEAN
MAX
25
20
15
10
5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


ML LG-score variance for hepa
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


ML P-score for hepa
MIN
MEAN
MAX
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0
20
40
60
80
100
120
140
160


ML P-score variance for hepa
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EV 01-score for hepa
MIN
MEAN
MAX
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EV 01-score variance for hepa
300
250
200
150
100
50
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EV LG-score for hepa
MIN
MEAN
MAX
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EV LG-score variance for hepa
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EV P-score for hepa
MIN
MEAN
MAX
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EV P-score variance for hepa
0.018
0.016
0.014
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EJ 01-score for hepa
MIN
MEAN
MAX
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EJ 01-score variance for hepa
250
200
150
100
50
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EJ LG-score for hepa
MIN
MEAN
MAX
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EJ LG-score variance for hepa
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EJ P-score for hepa
MIN
MEAN
MAX
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0
20
40
60
80
100
120
140
160


EJ P-score variance for hepa
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


SC 01-score for hepa
MIN
MEAN
MAX
90
80
70
60
50
40
30
20
0
20
40
60
80
100
120
140
160


SC 01-score variance for hepa
300
250
200
150
100
50
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


SC LG-score for hepa
MIN
MEAN
MAX
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


SC LG-score variance for hepa
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


SC P-score for hepa
MIN
MEAN
MAX
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0
20
40
60
80
100
120
140
160


SC P-score variance for hepa
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MIN of 01-score for hepa
ML
EV
EJ
SC
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MIN of LG-score for hepa
ML
EV
EJ
SC
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MIN of P-score for hepa
ML
EV
EJ
SC
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MEAN of 01-score for hepa
85
80
75
70
65
60
55
50
0
20
40
60
80
100
120
140
160
ML
EV
EJ
SC


MEAN of LG-score for hepa
ML
EV
EJ
SC
0
2
4
6
8
10
12
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MEAN of P-score for hepa
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
ML
EV
EJ
SC


MAX of 01-score for hepa
ML
EV
EJ
SC
90
85
80
75
70
65
60
55
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MAX of LG-score for hepa
ML
EV
EJ
SC
25
20
15
10
5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


MAX of P-score for hepa
ML
EV
EJ
SC
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0
20
40
60
80
100
120
140
160


VARIANCE of 01-score for hepa
ML
EV
EJ
SC
300
250
200
150
100
50
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160


VARIANCE of LG-score for hepa
ML
EV
EJ
SC
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
20
40
60
80
100
120
140
160


VARIANCE of P-score for hepa
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
ML
EV
EJ
SC